





FERRIS-SMITH-KERRISON

1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm

	Schaftlänge length of shaft	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.
aufwärts schneidend up bite 	15 cm / 6 inch	45-035.01	45-035.02	45-035.03	45-035.04	45-035.05	45-035.06
	18 cm / 7 inch	45-040.01	45-040.02	45-040.03	45-040.04	45-040.05	45-040.06
	20 cm / 8 inch	45-045.01	45-045.02	45-045.03	45-045.04	45-045.05	45-045.06
	30 cm / 12 inch	45-046.01	45-046.02	45-046.03	45-046.04	45-046.05	45-046.06
40° vorwärts schneidend 40° cutting forward 	15 cm / 6 inch	45-050.01	45-050.02	45-050.03	45-050.04	45-050.05	45-050.06
	18 cm / 7 inch	45-055.01	45-055.02	45-055.03	45-055.04	45-055.05	45-055.06
	20 cm / 8 inch	45-060.01	45-060.02	45-060.03	45-060.04	45-060.05	45-060.06
	30 cm / 12 inch	45-061.01	45-061.02	45-061.03	45-061.04	45-061.05	45-061.06
abwärts schneidend down bite 	15 cm / 6 inch	45-065.01	45-065.02	45-065.03	45-065.04	45-065.05	45-065.06
	18 cm / 7 inch	45-070.01	45-070.02	45-070.03	45-070.04	45-070.05	45-070.06
	20 cm / 8 inch	45-075.01	45-075.02	45-075.03	45-075.04	45-075.05	45-075.06
	30 cm / 12 inch	45-076.01	45-076.02	45-076.03	45-076.04	45-076.05	45-076.06

▶ andere Schaftlängen auf Anfrage
other shaft sizes upon request





▶ dünne Fußplatte
thin footplate




FERRIS-SMITH-KERRISON

1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm

aufwärts schneidend up bite	Schaftlänge length of shaft	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.
	15 cm / 6 inch	45-035.01D	45-035.02D	45-035.03D	45-035.04D	45-035.05D	45-035.06D
	18 cm / 7 inch	45-040.01D	45-040.02D	45-040.03D	45-040.04D	45-040.05D	45-040.06D
	20 cm / 8 inch	45-045.01D	45-045.02D	45-045.03D	45-045.04D	45-045.05D	45-045.06D
	30 cm / 12 inch	45-046.01D	45-046.02D	45-046.03D	45-046.04D	45-046.05D	45-046.06D

40° vorwärts schneidend 40° cutting forward	Schaftlänge length of shaft	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.
	15 cm / 6 inch	45-050.01D	45-050.02D	45-050.03D	45-050.04D	45-050.05D	45-050.06D
	18 cm / 7 inch	45-055.01D	45-055.02D	45-055.03D	45-055.04D	45-055.05D	45-055.06D
	20 cm / 8 inch	45-060.01D	45-060.02D	45-060.03D	45-060.04D	45-060.05D	45-060.06D
	30 cm / 12 inch	45-061.01D	45-061.02D	45-061.03D	45-061.04D	45-061.05D	45-061.06D

abwärts schneidend down bite	Schaftlänge length of shaft	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.
	15 cm / 6 inch	45-065.01D	45-065.02D	45-065.03D	45-065.04D	45-065.05D	45-065.06D
	18 cm / 7 inch	45-070.01D	45-070.02D	45-070.03D	45-070.04D	45-070.05D	45-070.06D
	20 cm / 8 inch	45-075.01D	45-075.02D	45-075.03D	45-075.04D	45-075.05D	45-075.06D
	30 cm / 12 inch	45-076.01D	45-076.02D	45-076.03D	45-076.04D	45-076.05D	45-076.06D

▶ andere Schaftlängen auf Anfrage
other shaft sizes upon request





▶ **Farbkodierter Silikongriff**
Color coded silicone handle




FERRIS-SMITH-KERRISON

1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm

aufwärts schneidend <i>up bite</i>	Schaftlänge <i>length of shaft</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>
	15 cm / 6 inch	45-035.01S	45-035.02S	45-035.03S	45-035.04S	45-035.05S	45-035.06S
	18 cm / 7 inch	45-040.01S	45-040.02S	45-040.03S	45-040.04S	45-040.05S	45-040.06S
	20 cm / 8 inch	45-045.01S	45-045.02S	45-045.03S	45-045.04S	45-045.05S	45-045.06S
	30 cm / 12 inch	45-046.01S	45-046.02S	45-046.03S	45-046.04S	45-046.05S	45-046.06S

40° vorwärts schneidend <i>40° cutting forward</i>	Schaftlänge <i>length of shaft</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>
	15 cm / 6 inch	45-050.01S	45-050.02S	45-050.03S	45-050.04S	45-050.05S	45-050.06S
	18 cm / 7 inch	45-055.01S	45-055.02S	45-055.03S	45-055.04S	45-055.05S	45-055.06S
	20 cm / 8 inch	45-060.01S	45-060.02S	45-060.03S	45-060.04S	45-060.05S	45-060.06S
	30 cm / 12 inch	45-061.01S	45-061.02S	45-061.03S	45-061.04S	45-061.05S	45-061.06S

abwärts schneidend <i>down bite</i>	Schaftlänge <i>length of shaft</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>
	15 cm / 6 inch	45-065.01S	45-065.02S	45-065.03S	45-065.04S	45-065.05S	45-065.06S
	18 cm / 7 inch	45-070.01S	45-070.02S	45-070.03S	45-070.04S	45-070.05S	45-070.06S
	20 cm / 8 inch	45-075.01S	45-075.02S	45-075.03S	45-075.04S	45-075.05S	45-075.06S
	30 cm / 12 inch	45-076.01S	45-076.02S	45-076.03S	45-076.04S	45-076.05S	45-076.06S

▶ andere Schaftlängen auf Anfrage
other shaft sizes upon request






▶ Bayonett-Schaft, „CERAMIC“-Beschichtung
Bayonet shaft, „CERAMIC“ coating





FERRIS-SMITH-KERRISON

1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm


	Schaftlänge length of shaft	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.
aufwärts schneidend up bite 	15 cm / 6 inch	45-035.01BAYBL	45-035.02BAYBL	45-035.03BAYBL	45-035.04BAYBL	45-035.05BAYBL	45-035.06BAYBL
	18 cm / 7 inch	45-040.01BAYBL	45-040.02BAYBL	45-040.03BAYBL	45-040.04BAYBL	45-040.05BAYBL	45-040.06BAYBL
	20 cm / 8 inch	45-045.01BAYBL	45-045.02BAYBL	45-045.03BAYBL	45-045.04BAYBL	45-045.05BAYBL	45-045.06BAYBL
	30 cm / 12 inch	45-046.01BAYBL	45-046.02BAYBL	45-046.03BAYBL	45-046.04BAYBL	45-046.05BAYBL	45-046.06BAYBL
40° vorwärts schneidend 40° cutting forward 	15 cm / 6 inch	45-050.01BAYBL	45-050.02BAYBL	45-050.03BAYBL	45-050.04BAYBL	45-050.05BAYBL	45-050.06BAYBL
	18 cm / 7 inch	45-055.01BAYBL	45-055.02BAYBL	45-055.03BAYBL	45-055.04BAYBL	45-055.05BAYBL	45-055.06BAYBL
	20 cm / 8 inch	45-060.01BAYBL	45-060.02BAYBL	45-060.03BAYBL	45-060.04BAYBL	45-060.05BAYBL	45-060.06BAYBL
	30 cm / 12 inch	45-061.01BAYBL	45-061.02BAYBL	45-061.03BAYBL	45-061.04BAYBL	45-061.05BAYBL	45-061.06BAYBL
abwärts schneidend down bite 	15 cm / 6 inch	45-065.01BAYBL	45-065.02BAYBL	45-065.03BAYBL	45-065.04BAYBL	45-065.05BAYBL	45-065.06BAYBL
	18 cm / 7 inch	45-070.01BAYBL	45-070.02BAYBL	45-070.03BAYBL	45-070.04BAYBL	45-070.05BAYBL	45-070.06BAYBL
	20 cm / 8 inch	45-075.01BAYBL	45-075.02BAYBL	45-075.03BAYBL	45-075.04BAYBL	45-075.05BAYBL	45-075.06BAYBL
	30 cm / 12 inch	45-076.01BAYBL	45-076.02BAYBL	45-076.03BAYBL	45-076.04BAYBL	45-076.05BAYBL	45-076.06BAYBL


▶ andere Schaftlängen auf Anfrage
other shaft sizes upon request




LOVE-KERRISON


2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm

aufwärts schneidend <i>up bite</i>	Schaftlänge <i>length of shaft</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>
	15 cm / 6 inch	45-110.02	45-110.03	45-110.04	45-110.05	45-110.06
	18 cm / 7 inch	45-115.02	45-115.03	45-115.04	45-115.05	45-115.06
	20 cm / 8 inch	45-120.02	45-120.03	45-120.04	45-120.05	45-120.06
	30 cm / 12 inch	45-121.02	45-121.03	45-121.04	45-121.05	45-121.06


40° vorwärts schneidend <i>40° cutting forward</i>	Schaftlänge <i>length of shaft</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>
	15 cm / 6 inch	45-125.02	45-125.03	45-125.04	45-125.05	45-125.06
	18 cm / 7 inch	45-130.02	45-130.03	45-130.04	45-130.05	45-130.06
	20 cm / 8 inch	45-135.02	45-135.03	45-135.04	45-135.05	45-135.06
	30 cm / 12 inch	45-136.02	45-136.03	45-136.04	45-136.05	45-136.06

abwärts schneidend <i>down bite</i>	Schaftlänge <i>length of shaft</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>
	15 cm / 6 inch	45-140.02	45-140.03	45-140.04	45-140.05	45-140.06
	18 cm / 7 inch	45-145.02	45-145.03	45-145.04	45-145.05	45-145.06
	20 cm / 8 inch	45-150.02	45-150.03	45-150.04	45-150.05	45-150.06
	30 cm / 12 inch	45-151.02	45-151.03	45-151.04	45-151.05	45-151.06




▶ andere Schaftlängen auf Anfrage
other shaft sizes upon request




▶ dünne Fußplatte
thin footplate





LOVE-KERRISON

		2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
aufwärts schneidend up bite 	Schaftlänge length of shaft	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.
	15 cm / 6 inch	45-110.02D	45-110.03D	45-110.04D	45-110.05D	45-110.06D
	18 cm / 7 inch	45-115.02D	45-115.03D	45-115.04D	45-115.05D	45-115.06D
	20 cm / 8 inch	45-120.02D	45-120.03D	45-120.04D	45-120.05D	45-120.06D
40° vorwärts schneidend 40° cutting forward 	Schaftlänge length of shaft	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.
	15 cm / 6 inch	45-125.02D	45-125.03D	45-125.04D	45-125.05D	45-125.06D
	18 cm / 7 inch	45-130.02D	45-130.03D	45-130.04D	45-130.05D	45-130.06D
	20 cm / 8 inch	45-135.02D	45-135.03D	45-135.04D	45-135.05D	45-135.06D
abwärts schneidend down bite 	Schaftlänge length of shaft	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.
	15 cm / 6 inch	45-140.02D	45-140.03D	45-140.04D	45-140.05D	45-140.06D
	18 cm / 7 inch	45-145.02D	45-145.03D	45-145.04D	45-145.05D	45-145.06D
	20 cm / 8 inch	45-150.02D	45-150.03D	45-150.04D	45-150.05D	45-150.06D
	30 cm / 12 inch	45-151.02D	45-151.03D	45-151.04D	45-151.05D	45-151.06D

▶ andere Schaftlängen auf Anfrage
other shaft sizes upon request





 Schlussgelenk
lock joint




FERRIS-SMITH-KERRISON


2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm

aufwärts schneidend up bite	Schaftlänge length of shaft	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.
	18 cm / 7 inch	45-500.02	45-500.03	45-500.04	45-500.05	45-500.06
	20 cm / 8 inch	45-510.02	45-510.03	45-510.04	45-510.05	45-510.06
	25 cm / 10 inch	45-515.02	45-515.03	45-515.04	45-515.05	45-515.06
	30 cm / 12 inch	45-520.02	45-520.03	45-520.04	45-520.05	45-520.06

 andere Schaftlängen auf Anfrage
other shaft sizes upon request




Federgelenk
spring joint



FERRIS-SMITH-KERRISON

2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm

aufwärts schneidend up bite	Schaftlänge length of shaft	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.
	18 cm / 7 inch	45-500.12	45-500.13	45-500.14	45-500.15	45-500.16
	20 cm / 8 inch	45-510.12	45-510.13	45-510.14	45-510.15	45-510.16
	25 cm / 10 inch	45-515.12	45-515.13	45-515.14	45-515.15	45-515.16
	30 cm / 12 inch	45-520.12	45-520.13	45-520.14	45-520.15	45-520.16

andere Schaftlängen auf Anfrage
other shaft sizes upon request



▶ Schlussgelenk
lock joint




FORAMENOTOMY RONGEURS

3 mm

4 mm

70° links abgebogen 70° left curved	Schaftlänge length of shaft	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.
	20cm / 8 inch	45-509.53	45-509.54




FORAMENOTOMY RONGEURS

3 mm








4 mm

70° rechts abgebogen 70° right curved	Schaftlänge length of shaft	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.
	20cm / 8 inch	45-510.53	45-510.54

▶ andere Schaftlängen auf Anfrage
other shaft sizes upon request










▶ “SpringLOCK System”
mit abnehmbarem Schaft
with detachable shaft

						
FERRIS-SMITH-KERRISON		2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
40° vorwärts schneidend 40° cutting forward	Schaftlänge length of shaft	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.
	18 cm / 7 inch	45-918.02	45-918.03	45-918.04	45-918.05	45-918.06
	20 cm / 8 inch	45-920.02	45-920.03	45-920.04	45-920.05	45-920.06
	25 cm / 10 inch	45-925.02	45-925.03	45-925.04	45-925.05	45-925.06
	30 cm / 12 inch	45-930.02	45-930.03	45-930.04	45-930.05	45-930.06
aufwärts schneidend up bite	Schaftlänge length of shaft	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.
	18 cm / 7 inch	45-919.02	45-919.03	45-919.04	45-919.05	45-919.06
	20 cm / 8 inch	45-921.02	45-921.03	45-921.04	45-921.05	45-921.06
	25 cm / 10 inch	45-926.02	45-926.03	45-926.04	45-926.05	45-926.06
	30 cm / 12 inch	45-931.02	45-931.03	45-931.04	45-931.05	45-931.06


▶ andere Schaftlängen auf Anfrage
other shaft sizes upon request




▶ “SpringLOCK System”
mit abnehmbarem Schaft, dünne Fußplatte
with detachable shaft, thin footplate

						
FERRIS-SMITH-KERRISON		2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
40° vorwärts schneidend 40° cutting forward	Schaftlänge length of shaft	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.
	18 cm / 7 inch	45-918.02 D	45-918.03 D	45-918.04 D	45-918.05 D	45-918.06 D
	20 cm / 8 inch	45-920.02 D	45-920.03 D	45-920.04 D	45-920.05 D	45-920.06 D
	25 cm / 10 inch	45-925.02 D	45-925.03 D	45-925.04 D	45-925.05 D	45-925.06 D
	30 cm / 12 inch	45-930.02 D	45-930.03 D	45-930.04 D	45-930.05 D	45-930.06 D
aufwärts schneidend up bite	Schaftlänge length of shaft	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.
	18 cm / 7 inch	45-919.02 D	45-919.03 D	45-919.04 D	45-919.05 D	45-919.06 D
	20 cm / 8 inch	45-921.02 D	45-921.03 D	45-921.04 D	45-921.05 D	45-921.06 D
	25 cm / 10 inch	45-926.02 D	45-926.03 D	45-926.04 D	45-926.05 D	45-926.06 D
	30 cm / 12 inch	45-931.02 D	45-931.03 D	45-931.04 D	45-931.05 D	45-931.06 D

▶ andere Schaftlängen auf Anfrage
other shaft sizes upon request





▶ “SpringLOCK System”
mit abnehmbarem Schaft
with detachable shaft




LOVE-KERRISON

2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm


40° vorwärts schneidend 40° cutting forward	Schaftlänge length of shaft	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.
	18 cm / 7 inch	45-418.02	45-418.03	45-418.04	45-418.05	45-418.06
	20 cm / 8 inch	45-420.02	45-420.03	45-420.04	45-420.05	45-420.06
	25 cm / 10 inch	45-425.02	45-425.03	45-425.04	45-425.05	45-425.06
	30 cm / 12 inch	45-430.02	45-430.03	45-430.04	45-430.05	45-430.06

aufwärts schneidend up bite	Schaftlänge length of shaft	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.
	18 cm / 7 inch	45-419.02	45-419.03	45-419.04	45-419.05	45-419.06
	20 cm / 8 inch	45-421.02	45-421.03	45-421.04	45-421.05	45-421.06
	25 cm / 10 inch	45-426.02	45-426.03	45-426.04	45-426.05	45-426.06
	30 cm / 12 inch	45-431.02	45-431.03	45-431.04	45-431.05	45-431.06



▶ andere Schaftlängen auf Anfrage
other shaft sizes upon request




mit außenliegender Führung
und Auswerfer
with T-Slot and Ejector




FERRIS-SMITH-KERRISON

		2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
aufwärts schneidend up bite 	Schaftlänge length of shaft	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.
	15 cm / 6 inch	45-035.102	45-035.103	45-035.104	45-035.105	45-035.106
	18 cm / 7 inch	45-040.102	45-040.103	45-040.104	45-040.105	45-040.106
	20 cm / 8 inch	45-045.102	45-045.103	45-045.104	45-045.105	45-045.106
	30 cm / 12 inch	45-046.102	45-046.103	45-046.104	45-046.105	45-046.106
40° vorwärts schneidend 40° cutting forward 	Schaftlänge length of shaft	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.
	15 cm / 6 inch	45-050.102	45-050.103	45-050.104	45-050.105	45-050.106
	18 cm / 7 inch	45-055.102	45-055.103	45-055.104	45-055.105	45-055.106
	20 cm / 8 inch	45-060.102	45-060.103	45-060.104	45-060.105	45-060.106
	30 cm / 12 inch	45-061.102	45-061.103	45-061.104	45-061.105	45-061.106

andere Schaftlängen auf Anfrage
other shaft sizes upon request







mit außenliegender Führung
und Auswerfer
with T-Slot and Ejector




LOVE-KERRISON

2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm

aufwärts schneidend <i>up bite</i>	Schaftlänge <i>length of shaft</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>
	15 cm / 6 inch	45-110.102	45-110.103	45-110.104	45-110.105	45-110.106
	18 cm / 7 inch	45-115.102	45-115.103	45-115.104	45-115.105	45-115.106
	20 cm / 8 inch	45-120.102	45-120.103	45-120.104	45-120.105	45-120.106
	30 cm / 12 inch	45-121.102	45-121.103	45-121.104	45-121.105	45-121.106

40° vorwärts schneidend <i>40° cutting forward</i>	Schaftlänge <i>length of shaft</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering No.</i>
	15 cm / 6 inch	45-125.102	45-125.103	45-125.104	45-125.105	45-125.106
	18 cm / 7 inch	45-130.102	45-130.103	45-130.104	45-130.105	45-130.106
	20 cm / 8 inch	45-135.102	45-135.103	45-135.104	45-135.105	45-135.106
	30 cm / 12 inch	45-136.102	45-136.103	45-136.104	45-136.105	45-136.106

andere Schaftlängen auf Anfrage
other shaft sizes upon request







▶ Ferris-Smith-Kerrison mit grosser Öffnungsweite 16 mm
Ferris-Smith-Kerrison with wide opening 16 mm



FERRIS-SMITH-KERRISON

1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm

	Schaftlänge length of shaft	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.	Bestell-Nr. Ordering No.
aufwärts schneidend up bite							
	15 cm / 6 inch	45-113.01	45-113.02	45-113.03	45-113.04	45-113.05	45-113.06
	18 cm / 7 inch	45-118.01	45-118.02	45-118.03	45-118.04	45-118.05	45-118.06
	20 cm / 8 inch	45-158.01	45-158.02	45-158.03	45-158.04	45-158.05	45-158.06
	30 cm / 12 inch	45-168.01	45-168.02	45-168.03	45-168.04	45-168.05	45-168.06
40° vorwärts schneidend 40° cutting forward							
	15 cm / 6 inch	45-112.01	45-112.02	45-112.03	45-112.04	45-112.05	45-112.06
	18 cm / 7 inch	45-117.01	45-117.02	45-117.03	45-117.04	45-117.05	45-117.06
	20 cm / 8 inch	45-157.01	45-157.02	45-157.03	45-157.04	45-157.05	45-157.06
	30 cm / 12 inch	45-167.01	45-167.02	45-167.03	45-167.04	45-167.05	45-167.06

▶ andere Schaftlängen auf Anfrage
other shaft sizes upon request